


# CHARCOAL



## Ursprünglichkeit neu entdecken

**Das Ziel**  
Eine Neuinterpretation von Schwarzblech, gepaart mit hervorragenden Eigenschaften für halb-öffentliche Sanitärräume.

**Das Ergebnis**  
Geschliffener Edelstahl veredelt im PVD-Verfahren in der Farbe Charcoal (= Grillkohle).

In perfekter Harmonie mit verkohltem Yakisugi Holz.

## Rediscover originality

**The goal**  
A reinterpretation of blackplate, coupled with outstanding properties for semi-public restrooms.

**The result**  
Grinded stainless steel refined in the PVD process in the colour Charcoal.

In perfect harmony with charred Yakisugi wood.

## Ausdruck von Gestaltung auf höchstem Niveau

Die einzigartige Charcoal-Oberfläche korrespondiert perfekt mit dem stringenten Design der Linie ONE.

## Expression of design at the highest level

The unique Charcoal surface corresponds perfectly with the stringent design of the series ONE.





Ein stimmiger Kontrast zwischen lebendiger Natur und wiederbelebten Elementen.  
A harmonious contrast between living nature and revitalised elements.

Umgeben von den Elementen der Natur fühlen wir uns geerdet und kehren zum Ursprung zurück.

**Durchatmen.**  
Genießen Sie einen Moment der Klarheit und Ruhe.

Surrounded by the elements of nature, we feel grounded and return to the origin.

**Breathe deeply.**  
Enjoy a moment of clarity and calm.



## Elektr. Händetrockner

ELECTR. HAND DRYER



## Papierhandtuchspender ca. 550 Blatt

PAPER TOWEL DISPENSER APPROX. 550 SHEETS



## Creme-, Schaumseifen und Desinfektionsmittelspender 1,4 L

SOAP-, FOAM SOAP AND DISINFECTANT DISPENSER 1.4 L



## Elektr. Creme-, Schaumseifen und Desinfektionsmittelspender

ELECTR. SOAP-, FOAM SOAP AND DISINFECTANT DISPENSER



## Abfallbehälter 31 L

WASTE BIN 31 L



## Deckel für Abfallbehälter

LID FOR WASTE BIN



Leistungsstarker Händetrockner für Wandmontage, mit berührungslosem Infrarot Annäherungs-Sensor. Luftstromstärke und Sensorbereich regulierbar. Trocknungszeit in weniger als 10 Sekunden. Lufttemperatur 45°C, Leistung Motor 500W, Leistung Heizelement 500 Watt. Spannung ca. 230V.

*Powerful hand dryer made for wall mounting, with optoelectronic sensor. Air power and detection field adjustable. Drying time less than 10 seconds. Air temperature 45°C, 500W heater element. Voltage approx. 230V.*

Papierhandtuchspender für Wandmontage. Integrierte Papierbremsen für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 550 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm.

*Paper towel dispenser for wall mounting. Integrated stoppers for easy paper dispensing. Holds 550 accordion-fold paper towels. Suitable for paper towels with a length of approx. 220-250mm and a folded width of approx. 95-120mm.*

Creme-, Schaumseifenspender bzw. Desinfektionsmittelspender für Wandmontage. Mit hochwertiger Qualitäts-Seifenpumpe mit Rücksaugeffekt. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen.

*Soap-, foam soap and disinfectant dispenser for wall mounting. High quality pump with retraction function. 1.4 litres capacity. The unit can be removed for cleaning purpose.*

Elektr. Creme- bzw. Schaumseifenspender und Desinfektionsmittelspender mit Annäherungssensor. Für Wandmontage. Spender kann mit Batterien (4 x Alkaline, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Adapter und Netzstecker - an das Netz mit 230V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter.

*Electr. soap-, foam soap and disinfectant dispenser with optical sensor for wall mounting. Soap dispenser can be operated with battery (4 x Alkaline, Type AA) or optional with direct power plug 230V. Filling bin with lid. 0.8 litres capacity. The unit can be removed for cleaning purpose.*

Abfallbehälter mit 300 mm Breite für Wandmontage. Integrierte Beuthalterung. Fassungsvermögen ca. 31 Liter. Gummifüße für Standausführung optional erhältlich.

*Waste bin with 300 mm width for wall mounting. Integrated bag holder. 31 litres capacity. Optional 4 pieces of rubber feet for floor standing use available.*

Deckel für Abfallbehälter Modelle PU-200, PU-230, PU-240 und PU-245.

*Lid for waste bin for article PU-200, PU-230, PU-240 and PU-245.*

Maße / Dimensions:  
300 x 185 x 147 mm

Maße / Dimensions:  
300 x 300 x 120,5 mm

Maße / Dimensions:  
100 x 300 x 122 mm

Maße / Dimensions:  
118 x 320 x 120 mm

Maße / Dimensions:  
300 x 520 x 200 mm

Edelstahl stainless steel	PU-010
Weiß white	SF-010
Schwarz black	DP-010
Anthrazit anthracite	AN-010
Bronze bronze	BR-010
Kupfer copper	KU-010
Messing brass	ME-010

Edelstahl stainless steel	PU-100
Weiß white	SF-100
Schwarz black	DP-100
Anthrazit anthracite	AN-100
Bronze bronze	BR-100
Kupfer copper	KU-100
Messing brass	ME-100

Edelstahl stainless steel	PU-140-LO	PU-140-FO	PU-140-DE
Weiß white	SF-140-LO	SF-140-FO	SF-140-DE
Schwarz black	DP-140-LO	DP-140-FO	DP-140-DE
Anthrazit anthracite	AN-140-LO	AN-140-FO	AN-140-DE
Bronze bronze	BR-140-LO	BR-140-FO	BR-140-DE
Kupfer copper	KU-140-LO	KU-140-FO	KU-140-DE
Messing brass	ME-140-LO	ME-140-FO	ME-140-DE

Edelstahl stainless steel	PU-140E-LO	PU-140E-FO	PU-140E-DE
Weiß white	SF-140E-LO	SF-140E-FO	SF-140E-DE
Schwarz black	DP-140E-LO	DP-140E-FO	DP-140E-DE
Anthrazit anthracite	AN-140E-LO	AN-140E-FO	AN-140E-DE
Bronze bronze	BR-140E-LO	BR-140E-FO	BR-140E-DE
Kupfer copper	KU-140E-LO	KU-140E-FO	KU-140E-DE
Messing brass	ME-140E-LO	ME-140E-FO	ME-140E-DE

Edelstahl stainless steel	PU-200
Weiß white	SF-200
Schwarz black	DP-200
Anthrazit anthracite	AN-200
Bronze bronze	BR-200
Kupfer copper	KU-200
Messing brass	ME-200

Edelstahl stainless steel	PU-201	PU-231	PU-241	PU-246
Weiß white	SF-201	SF-231	SF-241	SF-246
Schwarz black	DP-201	DP-231	DP-241	DP-246
Anthrazit anthracite	AN-201	AN-231	AN-241	AN-246
Bronze bronze	BR-201	BR-231	BR-241	BR-246
Kupfer copper	KU-201	KU-231	KU-241	KU-246
Messing brass	ME-201	ME-231	ME-241	ME-246

Creseifenspender  
Lotion dispenser

Schaumseifenspender  
Foam soap dispenser

Desinfektionsmittelspender  
Disinfectant dispenser

Netzstecker /  
powerplug  
E-PU-140E

Creseifenspender  
Lotion dispenser

Schaumseifenspender  
Foam soap dispenser

Desinfektionsmittelspender  
Disinfectant dispenser

4 Stk. Kunststofffüße  
zum Aufkleben  
4 pieces rubberfeet  
to glue on  
E-200

For PU-200: 300 x 200 x 1,5 mm

For PU-230: 300 x 150 x 1,5 mm

For PU-240: 400 x 150 x 1,5 mm

For PU-245: 400 x 230 x 1,5 mm

**Einfacher WC-Rollenhalter**

SINGLE TOILET ROLL HOLDER



**Einfacher WC-Rollenhalter**

SINGLE TOILET ROLL HOLDER



NEU NEW

Einfacher WC-Rollenhalter für Wandmontage. Für Rollen bis maximal 105 mm Breite und mindestens 23 mm Kerndurchmesser. Mit verdeckter Befestigung.

*Single toilet roll holder completely machined from full material. For wall mounting. For rolls with max. 105mm width and minimum 23mm tube diameter. Including concealed mounting system.*

Maße / Dimensions:  
112 x 105 x 35 mm

Edelstahl stainless steel	PU-380
Weiß white	SF-380
Schwarz black	DP-380
Anthrazit anthracite	AN-380
Bronze bronze	BR-380
Kupfer copper	KU-380
Messing brass	ME-380

**WC-Papier Einzelblattspender ca. 550 Blatt**

SINGLE TOILETPAPER SHEET DISPENSER APPROX. 550 SHEETS



Einfacher WC-Rollenhalter für Wandmontage. Für Rollen bis maximal 105 mm Breite und mindestens 23 mm Kerndurchmesser. Mit verdeckter Befestigung.

*Single toilet roll holder completely machined from full material. For wall mounting. For rolls with max. 105mm width and minimum 23mm tube diameter. Including concealed mounting system.*

Maße / Dimensions:  
112 x 100 x 36,5 mm

Edelstahl stainless steel	PU-384
Weiß white	SF-384
Schwarz black	DP-384
Anthrazit anthracite	AN-384
Bronze bronze	BR-384
Kupfer copper	KU-384
Messing brass	ME-384

WC-Papier Einzelblattspender für Wandmontage. Perforierte Füllstandanzeige mit 4 mm Bohrungen. Fassungsvermögen ca. 550 Einzelblätter. Maximal mögliche Größe der Einzelblätter 105 x 120 mm.

*Single toiletpaper sheets dispenser intended for wall mounting. Perforated filling indicator with 4mm drillings. Approx. 550 sheets capacity. Maximum size of paper sheets 105 x 12 mm.*

Maße / Dimensions:  
144 x 300 x 117 mm

Edelstahl stainless steel	PU-310
Weiß white	SF-310
Schwarz black	DP-310
Anthrazit anthracite	AN-310
Bronze bronze	BR-310
Kupfer copper	KU-310
Messing brass	ME-310

**Hygiene-Abfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender**

SANITARY NAPKIN DISPOSAL BIN WITH INTEGRATED BAG DISPENSER



**WC-Bürstengarnitur rund**

TOILET BRUSH HOLDER ROUND



NEU NEW

Hygiene-Abfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender für Wandmontage. Innenliegender Aufnahmebehälter mit einem Fassungsvermögen von ca. 4 Liter und Aufnahme für Standard Hygienebeutel. Selbstschließender Mechanismus.

*Sanitary napkin disposal bin with integrated bag dispenser for wall mounting. Including bin with 4 litres capacity and box for standard hygienic bags. Self-closing mechanism.*

Maße / Dimensions:  
300 x 310 x 91 mm

Edelstahl stainless steel	PU-400
Weiß white	SF-400
Schwarz black	DP-400
Anthrazit anthracite	AN-400
Bronze bronze	BR-400
Kupfer copper	KU-400
Messing brass	ME-400

Runde WC-Bürstengarnitur für Wandmontage. Rundum geschlossen. Schlanker, langer Griff und auswechselbarem schwarzem WC-Bürstenkopf. Kunststoffeinsatz mit Trockenbereich für WC-Bürste.

*Round toilet brush holder covered all around. For wall mounting. Including internal plastic bin with dry area. Brush handle made from stainless steel and black brush head.*

Maße / Dimensions:  
76 x 150 x 76 (total 422,5 mm)

Edelstahl stainless steel	PU-505
Weiß white	SF-505
Schwarz black	DP-505
Anthrazit anthracite	AN-505
Bronze bronze	BR-505
Kupfer copper	KU-505
Messing brass	ME-505

**WC-Ablage für Mappen und Laptops**

STORAGE-SHELF FOR LAPTOPS AND BINDERS



WC-Ablage für Mappen und Laptops für Wandmontage.

*Storage shelf for toilet cabins. Suitable for laptops, tablet, PC's and binders.*

Maße / Dimensions:  
200 x 151 x 75 mm

Edelstahl stainless steel	PU-635
Weiß white	SF-635
Schwarz black	DP-635
Anthrazit anthracite	AN-635
Bronze bronze	BR-635
Kupfer copper	KU-635
Messing brass	ME-635

